

2026 KATALÓGUS

TÉRKÖVEK • KERTI ELEMÉK • SZEGÉLYEK



PRÉMIUM
MINŐSÉG



TARTÓS
MEGOLDÁSOK



OTTHONOKRA
TERVEZVE



MAGYARORSZÁGI
GYÁRTÓ

Esztétikus és
időtálló beton
termékek

www.mbstone.hu

Magas minőség, nagyfokú megbízhatóság és exkluzív megoldások – MBStone.

Cégcsoportunk térkőgyártással foglalkozó ágazata egészen 2018-ra nyúlik vissza, ugyan- is ebben az évben született meg a szóban forgó irányba való fejlődés gondolata, egyúttal ugyanebben az esztendőben megkezdődtek az előkészületek is, hogy a betongyártásban szerzett két évtizedes tapasztalatunkat ezen a területen is kamatoztathassuk.

Térkőgyárunknak az indulás óta törökbá- linti telephelyünk ad otthont, ez az a hely, ahol dinamikus csapatunk a legfejlettebb technológiákkal állít elő prémium minőségű, stílusos és egyúttal letisztult megjelenésű térköveket, illetve különböző kerti kiegészítő- ket egészen pontosan 2022 óta.



Termékválasztékunk összeállításakor a kiemelkedő műszaki adottságok és az esztétikus megjelenés mellett fontos szempontok voltak a jól kombinálhatóság, a különféle trendeket követő design, illetve a széleskörű megoldások. Hisszük, hogy az általunk gyártott és forgal- mazott térkövek tökéletes választásnak bizonyulnak nem csak magán-, de közterületekre is, egyúttal bízunk abban, hogy egyedülálló termékeinknek köszönhetően számtalan hely vál- tozhat hosszútávon élhető és élvezhető lélettérre. Fedezze fel Ön is a kínálatunkban elérhető térköveket!

JELMAGYARÁZAT



TERHELHETŐSÉG
Gyalogos forgalomra alkalmas



SÓÁLLÓSÁG
A termék olvastósó-álló



TERHELHETŐSÉG
Személygépjármű forgalomra alkalmas



FAGYÁLLÓSÁG
A termék fagyálló

CLARO kombi – Térkövek	4-9
ALDEA kombi – Térkövek	10-13
GRANDISSIMO kombi – Térkövek	14-15
VENTI – Térkövek	16-17
TRENTA PROGETTO – Térkövek	18-19
TRENTA GRANDE kombi – Térkövek	20-23
CLARO – Térkövek	24-25
HULLÁMKŐ – Térkövek	26-27
BEHATON – Térkövek	28-29
MURUS TÁMFAL – Kerti támfal	30-31
FLORANO – Növényedény	30-31
BLOKKLÉPCSŐ	32-33
LA ROCCA – Kerítésrendszerek	34-35
SZEGÉLYEK – Kerti szegélyek	36-37
KIEMELT ÚTSZEGÉLY – Ipari szegélyek	38-39
K SZEGÉLY – Ipari szegélyek	38-39
SÜLLYESZTETT SZEGÉLY – Ipari szegélyek	38-39
LERAKÁSI SEGÉDLET	40-42
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK	43-45



Bazalt-fehér

Cikkszám: 1810000015

A bazalt kőzetek jellegzetes színvilágára jellemző szürke tónusok egyvelege, a különleges melírozott hatás és az egymástól eltérő formák modern megjelenéssel ruházzák fel ezeket a kombi térköveket, melyek nem csak a külső, de a belső terén is tökéletesen teljesítenek.



Lerakási lehetőség

Barna-fehér

Cikkszám: 1810000047

A barna árnyalat természetes egyszerűségével, a melírozott hatású felület biztosította egyedülálló megjelenéssel, illetve a többféle forma együttes használatának köszönhető izgalmas összhatással hódítanak ezek a kivételes kombi térkövek.



MÉRET	SOR/RKL	M ² /SOR	M ² /RKL	ME	KG/SOR	KG/RKL
SORONKÉNT						
10 db 20x10x6 CM	10	1.2	12	M ²	163.2	1632
10 db 20x20x6 CM						
10 db 30x20x6 CM						

TERMÉKJELLEMZŐK


- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely tetszetős megjelenéssel bír.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeállók, garázsbejáratok, előtérek.



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékstandard követelményeknek!



A megfelelő minőségű és egységes végeredmény érdekében javasoljuk, hogy a lerakás során a terméket három, vagy több raklapból keverve használják fel!



CLARO kombi: Bazalt-fehér



CLARO kombi: Barna-fehér



Barna-szürke

Cikkszám: 1810000048

Amíg a barna és szürke árnyalatok semleges egységet alkotnak, addig a melírozott hatású felület és az eltérő formák együttes használata megtöri az egyhangú megjelenést. Így jön létre a tökéletes egyensúly és megszületnek ezek az elegáns kombi térkövek, melyek éppannyira szemrevalóak, mint amennyire megbízhatóak.



Lerakási lehetőség

Rozsdabarna-fehér

Cikkszám: 1810000001

Ilyen az amikor a többféle forma váltakozása, a melírozott hatású felület, illetve a rozsdabarna árnyalatokkal finoman megfűszerezett, de túlnyomórészt fehér tónus található és valódi esztétikai élményt nyújt.



Cappuccino

Cikkszám: 1810000099



CLARO kombi: Cappuccino



Lerakási lehetőség



CLARO kombi: Barna-Szürke

MÉRET	SOR/RKL	M ² /SOR	M ² /RKL	ME	KG/SOR	KG/RKL
SORONKÉNT						
10 db 20x10x6 CM	10	1.2	12	M ²	163.2	1632
10 db 20x20x6 CM						
10 db 30x20x6 CM						

TERMÉKJELLEMZŐK


- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely tetszetős megjelenéssel bír.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeállók, garázsbejáratok, előtérek.



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!



A megfelelő minőségű és egységes végeredmény érdekében javasoljuk, hogy a lerakás során a terméket három, vagy több raklapból keverve használják fel!



CLARO kombi: Rozsdabarna-fehér



Szürke

Cikkszám: 1810000003

A népszerű szürke árnyalat szokványos megjelenése, a különböző méretű formák egységbe rendeződése és a melírozott hatású felület játékosága biztosít modern stílust ezeknek a kombi térköveknek.




Lerakási lehetőség



Szürke-fehér

Cikkszám: 1810000036

A népszerű szürke-fehér árnyalatok szokványos megjelenése, a különböző méretű formák egységbe rendeződése és a melírozott hatású felület játékosága biztosít modern stílust ezeknek a kombi térköveknek.



CLARO kombi: Szürke



CLARO kombi: Szürke-fehér

MÉRET	SOR/RKL	M ² /SOR	M ² /RKL	ME	KG/SOR	KG/RKL
SORONKÉNT						
10 db 20x10x6 CM	10	1.2	12	M ²	163.2	1632
10 db 20x20x6 CM						
10 db 30x20x6 CM						

TERMÉKJELLEMZŐK


- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely tetszetős megjelenéssel bír.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeállók, garázsbejáratok, előtérek.



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!



A megfelelő minőségű és egységes végeredmény érdekében javasoljuk, hogy a lerakás során a terméket három, vagy több raklapból keverve használják fel!



Vörös-bazalt

Cikkszám: 1810000122



Bazalt-terra

Cikkszám: 1810000121

Az **MB STONE** legújabb fejlesztésű, prémium kategóriás terméke, az **Aldea kombi térkő** a modern minimál dizájn és a funkcionális tartósság tökéletes ötvözete. Letisztult formavilágával és átgondolt méretkombinációjával elegáns, mégis dinamikus megjelenést kölcsönöz a modern és a klasszikus stílusú épületek környezetének egyaránt.



Lerakási lehetőség



MÉRET	SOR/RKL	M ² /SOR	M ² /RKL	ME	KG/SOR	KG/RKL
SORONKÉNT						
12 db 22,6x19,2x6 cm	10	1,157 m ²	11,57 m ²	M ²	157,352	1573,52
13 db 19,2x15x6 cm						
12 db 19,2x11,3x6cm						

TERMÉKJELLEMZŐK


- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely tetszetős megjelenéssel bír.



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeállók, garázsbejáratok, előtérek.



A megfelelő minőségű és egységes végeredmény érdekében javasoljuk, hogy a lerakás során a terméket három, vagy több raklapból keverve használják fel!



ALDEA kombi: Vörös-bazalt



Aldea kombi: Bazalt-terra



Rozsdabarna-fehér

Cikkszám: 1810000114



Barna-fehér

Cikkszám: 1810000115

Az **MB STONE** legújabb fejlesztésű, prémium kategóriás terméke, az **Aldea kombi térkő** a modern minimál dizájn és a funkcionális tartósság tökéletes ötvözete. Letisztult formavilágával és átgondolt méretkombinációjával elegáns, mégis dinamikus megjelenést kölcsönöz a modern és a klasszikus stílusú épületek környezetének egyaránt.



Lerakási lehetőség



MÉRET	SOR/RKL	M ² /SOR	M ² /RKL	ME	KG/SOR	KG/RKL
SORONKÉNT						
12 db 22,6x19,2x6 cm	10	1,157 m ²	11,57 m ²	M ²	157,352	1573,52
13 db 19,2x15x6 cm						
12 db 19,2x11,3x6cm						

TERMÉKJELLEMZŐK


- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely tetszetős megjelenéssel bír.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeállók, garázsbejáratok, előtérek.



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!



A megfelelő minőségű és egységes végeredmény érdekében javasoljuk, hogy a lerakás során a terméket három, vagy több raklapból keverve használják fel!




Bazalt-fehér

Cikkszám: 1810000141



Lerakási lehetőség



Aldea kombi: Barna-fehér



Aldea kombi: Bazalt-fehér



ALDEA kombi: Rozsdabarna-fehér

GRANDISSIMO kombi – 6 cm Térkövek



Bazalt-terra

Cikkszám: 1810000119

Az **MB Stone Grandissimo Kombi (6 cm)** a modern és letisztult minimál építészeti stílus tökéletes alapkőve. A nagyméretű, **50x45 cm-es és 50x25 cm-es lapok** kombinációja monumentális, elegáns megjelenést biztosít, miközben a minimális fugarészeknek köszönhetően optikailag tágítja a teret. A **6 cm-es vastagság** kiváló teherbírást és tartósságot garantál a mindennapi használat során.



Bazalt-fehér

Cikkszám: 1810000116



Lerakási lehetőség




MÉRET	SOR/RKL	M²/SOR	M²/RKL	ME	KG/SOR	KG/RKL
SORONKÉNT 2 db 50x45x6 cm 2 db 50x25x6 cm	10	0,7 m²	7 m²	M²	96,18	961,80

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Személyautó-beállók és udvarok (megfelelően tömörített, stabil ágyazaton)
- Teraszok, teraszok és medenceszegélyek burkolása
- Gyalogos sétányok, kerti utak és modern járdák kialakítása
- Közösségi terek, irodaházak körüli exkluzív gyalogos zónák



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékstandard követelményeknek!



A megfelelő minőségű és egységes végeredmény érdekében javasoljuk, hogy a lerakás során a terméket három, vagy több raklapból keverve használják fel!



Rozsdabarna-fehér

Cikkszám: 1810000142



Lerakási lehetőség



Grandissimo: Rozsdabarna-fehér



Grandissimo: Bazalt-fehér



Grandissimo kombi: Bazalt-terra



Cappuccino

Cikkszám: 1810000100

Ez a kisformátumú térkő stílusos és praktikus választás mindenki számára, aki egyszerűen rakható térkővet keres. Idő- és költségta­karékos megoldás. Megjelenésével tökéletesen illeszkedik a mai ízlés-világhoz.



Lerakási lehetőség

További színek



Barna-szürke

Cikkszám: 1810000068



Barna-fehér

Cikkszám: 1810000079



Rozsdabarna-fehér

Cikkszám: 1810000070



Őzilomb

Cikkszám: 1810000072



Szürke

Cikkszám: 1810000081


MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/M²	M²/SOR	M²/RKL	ME	KG/DB	KG/RKL
20x13,3x5 CM	42	12	37,6	1,12	13,4	M²	3	1512

TERMÉKJELLEMZŐK

- 20 x 13,3 cm kis formátumú térkő
- 5 cm vastag
- kvarchomok kopóréteggel ellátott
- fózolt kivitel
- oldalán távtartóval ellátott
- szürke, őzilomb és különböző melírozott színekben is rendelhető

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeállók, garázsbejáratok, előtérek.



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!



Venti: Cappuccino

TRENTA PROGETTO – 4 cmTérkövek



Rozsdabarna – fehér


Cikkszám: 1810000071

Fedezze fel a mai kor trendjei által inspirált kültéri beton burkolatot. Modern karakterű termék. Megjelenésében lenyűgöző, lerakása során praktikus. A stílus, a funkció-
nalitás és a minőség tökéletes harmóniája. Ez a termék gyalogosforgalomra (4 cm vastag kivitelben) és sze-
mélyautós forgalomra (8 cm vastag kivitelben) kapható.




Lerakási lehetőség

Színek



Világosszürke

Cikkszám: 1810000082



Középszürke

Cikkszám: 1810000083



Sötétszürke

Cikkszám: 1810000084



Barna-fehér

Cikkszám: 1810000073



Barna-szürke

Cikkszám: 1810000069



Szürke-fehér

Cikkszám: 1810000074



Bazalt-fehér

Cikkszám: 1810000138



Bazaltfehér-vörös

Cikkszám: 1810000075

MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/M²	M²/SOR	M²/RKL	ME	KG/DB	KG/RKL
60x30x4 CM	6	10	60	5,55	1,08	10,8	DB	16,75	1005

TERMÉKJELLEMZŐK


- 60 x 30 cm nagy formátumú lap
- 4 cm vastag
- kvarchomok kopóréteggel ellátott
- enyhén fózolt kivitel
- oldalán távtartóval ellátott



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- erkélyek, kerti utak, lépcsők, medence körüli burkolatok, teraszok, tetőkertek



A megfelelő minőségű és egységes végeredmény érdekében javasoljuk, hogy a lerakás során a terméket három, vagy több raklapból keverve használják fel!



TRENTA PROGETTO: Bazaltfehér-vörös

TRENTA PROGETTO – 8cmTérkövek



Világosszürke

Cikkszám: 1810000090



Középszürke

Cikkszám: 1810000091



Sötétszürke

Cikkszám: 1810000092



Barna-fehér

Cikkszám: 1810000093



Bazalt-fehér

Cikkszám: 1810000146



Szürke-fehér

Cikkszám: 1810000095



Rozsdabarna-fehér

Cikkszám: 1810000096



Bazaltfehér-vörös

Cikkszám: 1810000097

MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/M²	M²/SOR	M²/RKL	ME	KG/DB	KG/RKL
60x30x8 CM	6	8	48	5,55	1,08	8,64	DB	33,5	1608

TERMÉKJELLEMZŐK

- 60 x 30 cm nagy formátumú lap
- 8 cm vastag
- kvarchomok kopóréteggel ellátott
- enyhén fózolt kivitel
- oldalán távtartóval ellátott

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeállók, garázsbejáratok, előtérek.



Barna-szürke

Cikkszám: 1810000094



Barna-szürke

Cikkszám: 1810000027

A barna árnyalat éppúgy lehet visszafogott, mint domináns, de minden esetben stílusos, pont, mint ezek a térkövek, melyek kicsit sem unalmasak.



Lerakási lehetőség



Bazalt-szürke

Cikkszám: 1810000039

A bazalt kőzetek jellegzetes színvilágára jellemző szürke tónusok egyvelege, a különleges melírozott hatás és az egymástól eltérő formák modern megjelenéssel ruházzák fel ezeket a kombi térköveket, melyek nem csak a külső, de a belső terén is tökéletesen teljesítenek.



MÉRET	SOR/RKL	M ² /SOR	M ² /RKL	ME	KG/SOR	KG/RKL
SORONKÉNT 3 db 30x30x6 CM, 3 db 60x30x6 CM, 2 db 45x30x6 CM	10	1,08	10,8	M ²	146,8	1468,80

TERMÉKJELLEMZŐK


- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely tetszetős megjelenéssel bír.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeállók, garázsbejáratok, előtérek.



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!



A megfelelő minőségű és egységes végeredmény érdekében javasoljuk, hogy a lerakás során a terméket három, vagy több raklapból keverve használják fel!



TRENTA GRANDE: Barna-szürke



TRENTA GRANDE: Bazalt-szürke



Rozsdabarna-fehér

Cikkszám: 1810000049

Ilyen az amikor a többféle forma váltakozása, a melírozott hatású felület, illetve a rozsdabarna árnyalatokkal finoman megfűszerezett, de túlnyomórészt fehér tónus találkozik és valódi esztétikai élményt nyújt.



Lerakási lehetőség


MÉRET	SOR/RKL	M ² /SOR	M ² /RKL	ME	KG/SOR	KG/RKL
SORONKÉNT 3 db 30x30x6 CM, 3 db 60x30x6 CM, 2 db 45x30x6 CM	10	1,08	10,8	M ²	146,8	1468,80

TERMÉKJELLEMZŐK

- Kombi forma, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést eredményez.
- Visszafogott színvilág és színátmenetes felület, amely tetszetős megjelenéssel bír.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeállók, garázsbejáratok, előtérek.



A megfelelő minőségű és egységes végeredmény érdekében javasoljuk, hogy a lerakás során a terméket három, vagy több raklapból keverve használják fel!



Szürke-fehér

Cikkszám: 1810000041

A népszerű szürke-fehér árnyalatok szokványos megjelenése, a különböző méretű formák egy-ségbe rendeződése és a melírozott hatású felület játékosága biztosít modern stílust ezeknek a kombi térköveknek.



TRENTA GRANDE: Rozsdabarna-fehér



TRENTA GRANDE: Szürke-fehér

CLARO – 6 cmTérkövek



Szürke

Cikkszám: 1810000004

A szürke színárnyalat, a klasszikus megjelenés és a homogén, kvarchomokkal kevert felület esztétikus küllemet, az egyszerű telepítési tulajdonság pedig felhasználóbarát tulajdonságot biztosít ezeknek az esztétikus térköveknek, melyek éppúgy használhatóak ház körüli kertekben, mint köztereken.



Lerakási lehetőség

Színek



Szürke

Cikkszám: 1810000004



Vörös

Cikkszám: 1810000017



Antracit

Cikkszám: 1810000029




Antracit-fehér

Cikkszám: 1810000038

MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/M²	M²/SOR	M²/RKL	ME	KG/DB	KG/RKL
20x10x6 CM	54	10	540	50	1,08	10,8	DB	2,7	1458

TERMÉKJELLEMZŐK

- Visszafogott színvilág, amely kellemes megjelenést biztosít.
- Nagyfokú variálási lehetőség a széles elemválasztéknak köszönhetően.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeállók, garázsbejáratok, előtérek.



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!



CLARO: Antracit Fehér

CLARO – 8 cmTérkövek



Szürke

Cikkszám: 1810000005



Vörös

Cikkszám: 1810000018




Antracit

Cikkszám: 1810000030

MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/M²	M²/SOR	M²/RKL	ME	KG/DB	KG/RKL
20x10x8 CM	54	8	432	50	1,08	8,64	DB	3,6	1555,2

TERMÉKJELLEMZŐK

- Visszafogott színvilág, amely kellemes megjelenést biztosít.
- Nagyfokú variálási lehetőség a széles elemválasztéknak köszönhetően.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas minden ház körüli terület burkolására, például: teraszok, udvarok, utak, autóbeállók, garázsbejáratok, előtérek.



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!



Szürke

Cikkszám: 1810000011



Antracit

Cikkszám: 1810000078

A hagyományos, közismert formavilágú és szürke színárnyalatban elérhető univerzális hullámkő széleskörű felhasználási lehetőséget biztosít, strapabíró és maximálisan terhelhető, ezáltal nem csak magán-, de közterületen is alkalmazható.



Vörös

Cikkszám: 1810000024



MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/M ²	M ² /SOR	M ² /RKL	ME	KG/DB	KG/RKL
24x12x6 CM	40	10	400	35	1,143	11,43	DB	3,86	1544

TERMÉKJELLEMZŐK


- A térkövezés legismertebb fajtája közé sorolható.
- Megjelenésében klasszikus.
- Géppel rakható térkőtípus.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Ipari burkolat, amely alkalmas a ház körüli területek burkolására. Pl. teraszok, udvarok, kerti utak, előtérek, gyalogos forgalomra kijelölt járdák valamint parkolók.



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!



Hullámkő: szürke

BEHATON – 6 – 8 – 10 cm

Térkövek



Behaton – 6 cm



Szürke

Cikkszám: 1810000009



Vörös

Cikkszám: 1810000077



Antracit

Cikkszám: 1810000022

MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/M²	M²/SOR	M²/RKL	ME	KG/DB	KG/RKL
20x16,5x6 CM	33	10	330	35	0,943	9,43	DB	3,8	1254

Behaton – 8 cm



Szürke

Cikkszám: 1810000010



Vörös

Cikkszám: 1810000023



Antracit

Cikkszám: 1810000034


MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/M²	M²/SOR	M²/RKL	ME	KG/DB	KG/RKL
20x16,5x8 CM	33	8	264	35	0,943	7,54	DB	5	1320

LEÍRÁS

Nagyfokú terhelhetőség, klasszikus megjelenés és szürke színvilág jellemzi ezt a dupla kötésű térkövet, amely egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően magán- és közterületeken egyaránt alkalmazható.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Magas kopásállósággal rendelkezik.
- Maximális terhelhetőségi kapacitás jellemzi.
- Géppel rakható térkőtípus.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Ipari burkolat, amely alkalmas a ház körüli területek burkolására. Pl. teraszok, udvarok, kerti utak, előtérek, gyalogos forgalomra kijelölt járdák valamint parkolók.



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

Behaton – 10 cm



Szürke

Cikkszám: 1810000045



Vörös

Cikkszám: 1810000050



Antracit

Cikkszám: 1810000064

MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/M²	M²/SOR	M²/RKL	ME	KG/DB	KG/RKL
20x16,5x10 CM	33	8	264	35	0,943	7,54	DB	5,95	1570,8



Behaton: Szürke



Szürke

Cikkszám: 3100000058



Beige

Cikkszám: 3100000093

A **Murus Támfal** a modern tájrendezés és a funkcionális kertépítészet ideális alapköve. Úgy tervezték, hogy a kert szinteltéréseit ne csupán statikailag megtámassza, hanem esztétikus, élettel teli, virágzó zöldfelületté varázsolja. Kitűnő választás a rideg és zárt betonfalak kiváltására.



Lerakási lehetőség



MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	ME	KG/DB	KG/SOR	KG/RKL
39 cm × 25 cm × 47 cm Magasság: 15 cm	6	7	42	DB	21	126	882

TERMÉKJELLEMZŐK

- Támfalak kialakításához
- 15 cm magas
- Vízáteresztő
- Növényekkel beültethető
- Szürke/bézs színű
- Beton
- Illesztési köz 0–19 cm
- EUR raklapon

CSOMAGOLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

- Csomagolás: 42 db/raklap
- Súly: 21 kg/db
- Elem szükséglet: 9,5–16,5 db/m²



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!



Szürke

Cikkszám: 1810000107



Mokka

Cikkszám: 1810000108



Antracit

Cikkszám: 1810000134

Az **MB STONE** Florano növényedény a modern kertépítészet egyik legsokoldalúbb és legpraktikusabb eleme. Kiválóan ötvözi a masszív beton támfalak szerkezeti stabilitását a természet lágy esztétikumával. Segítségével a szinteltérések és merészebb részüik nemcsak biztonságossá, hanem virágzó, élő zöldfelületekké alakíthatók.



Lerakási lehetőség

MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/FM	FM/SOR	FM/RKL	ME	KG/DB	KG/RKL
Átmérő: 30 cm Magasság: 20 cm	12	5	60	4,1	2,92	14,63	DB	14,55	873

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Kiváló megoldást nyújt esztétikus és praktikus növényrendezési, illetve ültetési célokra. Íves kialakítású, növényvel beültethető kisebb formátumú betonelem, amely sokoldalúan alkalmazható. Használható ágyásszegélyként, térrendszerező határolóként, illetve részsűs felületeken is kiválóan hasznosítható. A termék önállóan is beépíthető, továbbá lépcsőzetesen sorba rendezve akár 50°-os dőlésszögű részsű kialakítására is alkalmas, ideális választás lehet kert- és tájépítészeti projektekhez egyaránt.

MÉRET INFORMÁCIÓK

- 20 cm magas, 30 cm külső átmérő
- 4 – 4,4 cm falvastagság
- kb. 6 L űrtartalom



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!



Szürke

Cikkszám: 1810000117



Antracit

Cikkszám: 1810000123



Mokka

Cikkszám: 1810000124

Modern megjelenésű, egyszínű blokklépcső, amely harmonikusan illeszkedik egy rendezett kerti környezetbe. Letisztult vonalvezetése és nagyméretű, egyenes formái ideális választás mindazok számára, akik időtálló burkolati elemeket részesítenek előnyben. Hatékony megoldást nyújt a kertben kialakított szintkülönbségek kényelmes és esztétikus áthidalására.

Méret: 100 × 40 × 15 cm

MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/FM	FM/SOR	FM/RKL	ME	KG/DB	KG/RKL
100x40x15 cm	3	3	9	1	3	9	DB	140	1260

TERMÉKJELLEMZŐK

A letisztult geometriai formák és a masszív, tömör betonstruktúra találkozása olyan prémium megoldást nyújt, amely eleganciát és abszolút stabilitást kölcsönöz a kerti szinteltérések áthidalásának.

Kialakításának köszönhetően tökéletes vizuális összhangot teremt a gyártó nagyméretű térkőcsaládjaival és modern kerítésrendszereivel.



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!



Blokklépcső: szürke



Blokklépcső: beige

La Rocca – Normálkő



Törtfehér

Cikkszám: 1810000066



Szürke

Cikkszám: 1810000052



Mokka

Cikkszám: 1810000054



Antracit

Cikkszám: 1810000056



Beige

Cikkszám: 1810000058

MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/M ²	M ² /SOR	M ² /RKL	ME	KG/DB	KG/RKL
40x20x16 CM	12	5	60	15,625	0,768	3,84	DB	16	960

La Rocca – Fedlap

Tipp: lépcső szegélyezésére, a lépcsőfok homloklapjaként is alkalmazható, 28cm magas és 25cm széles elemként, amikor fontos az igényes látszófelület.



Törtfehér

Cikkszám: 1810000067



Szürke

Cikkszám: 1810000053



Mokka

Cikkszám: 1810000055



Antracit

Cikkszám: 1810000057



Beige

Cikkszám: 1810000059

MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/FM	FM/SOR	FM/RKL	ME	KG/DB	KG/RKL
25x28x6 CM	48	1	48	4	12	12	DB	8,5	408

LEÍRÁS

A La Rocca kerítésrendszer különféle elemek – normálkő és fedlap – felhasználásával egy könnyedén építhető komplex kerítés megoldást biztosít, amely a kövek széles színválasztékának és hagyományos, letisztult megjelenésének köszönhetően valamennyi építészeti stílushoz tökéletesen illeszkedik.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Zárt, látszóbeton felülettel rendelkezik.
- Letisztult megjelenés, amely időtlen eleganciával párosul.
- Az egyedülálló rendszernek hála könnyű megmunkálhatóságot biztosít.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmazható pl. telekhatárolásra, falazókőként, kerítés falazóblokként, illetve alkalmas dekoratív oszlopok, pillérek, magasított ágyások kialakítására.
- Kiválóan alkalmazható ülőhely kialakítására is pl. kerti grillezők, szalonnasütők, kerti bográcsozók, sütőgetők köré.



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

Minden színben félkövek is elérhetők!



Törtfehér



Szürke



Mokka



Antracit



Beige



LA ROCCA: Antracit



LA ROCCA: Antracit

SZEGÉLYEK

Kerti szegélyek



Szürke

Cikkszám: 1810000012



Antracit

Cikkszám: 1810000035



Vörös

Cikkszám: 1810000025



Barna

Cikkszám: 1810000037



Rozsdabarna-fehér

Cikkszám: 1810000104



Barna-fehér

Cikkszám: 1810000106



Bazalt-fehér

Cikkszám: 1810000105



Bazalt-terra

Cikkszám: 1810000145



Barna-szürke

Cikkszám: 1810000140



Szürke-fehér

Cikkszám: 1810000143



Cappuccino

Cikkszám: 1810000144

MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/FM	FM/SOR	FM/RKL	KG/DB	KG/RKL
100x5x20 CM	18	3	54	1	18	54	21	1134

LEÍRÁS


A különféle színekben elérhető kerti szegélyeket klasszikus stílus jellemez és olyan szokványos megoldásokat biztosítanak magán- és közterületeken, mint például parkolók, utak, járdák lezárása és megtámasztása, szinthatárolások, illetve virágágyások kialakítása.

TERMÉKJELLEMZŐK


- Többféle színben elérhető.
- Egyenes tetejű kialakítást is lehetővé tesz.
- Nútféderes kapcsolódások jellemzik.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas parkolók, különféle utak, illetve gyalogos forgalomra kijelölt járdák lezárására és megtámasztására, szinthatárolásokra és virágágyások kialakítására.



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!



Kertiszegély: szürke

ÚTSZEGÉLY – 8 cm

Kerti szegélyek



Szürke

Cikkszám: 1810000080

LEÍRÁS

Az ÚTSZEGÉLY jó választás, amikor a könnyű kerti szegélyek és a nehéz ipari szegélyek közti megoldásra van szükség. Alkalmazható a magán és ipari szférában egyaránt, ahol masszívabb megtámasztás indokolt. Úgynevezett könnyített kiemelt szegélyként alkalmazható.


MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/FM	FM/SOR	FM/RKL	KG/DB	KG/RKL
100x8x25 CM	11	3	33	1	11	33	48	1584

TERMÉKJELLEMZŐK

- 100 cm hosszú, 25 cm magas és 8 cm széles szegély
- kvarchomok kopóréteggel ellátott
- egyik hosszanti élén 45°-ban fózolt
- felülete kopóréteggel ellátott
- oldala egyenes, nem kapcsolódó
- beton szürke színben rendelhető

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Autóbeálló, autótűt, kocsibejáró, magánút, park, köztetek, lépcső kialakítások, szintkülönbségek áthidalására.



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

KIEMELT ÚTSZEGÉLY Ipari szegélyek



Szürke - 25 cm
Cikkszám: 1810000061



Szürke - 100 cm
Cikkszám: 1810000061



MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/FM	FM/SOR	FM/RKL	KG/DB	KG/RKL
25x25x15 CM	20	3	60	4	5	15	20	2000

MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/FM	FM/SOR	FM/RKL	KG/DB	KG/RKL
100x25x15 CM	5	3	15	1	5	15	80	1200

K SZEGÉLY Ipari szegélyek



Szürke
Cikkszám: 1810000062



Antracit
Cikkszám: 1810000098



MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/FM	FM/SOR	FM/RKL	KG/DB	KG/RKL
25x25x15/10 CM	24	3	72	4	6	18	18	1296

LEÍRÁS

A szürke színárnyalatban elérhető szegélyeket klasszikus stílus, megszokott megjelenés és gyors telepítés jellemzi, ezáltal optimális megoldást biztosítanak elsősorban közterületeken, például parkok és különféle utak és parkolók szegélyezésére.



Kiemelt útszegély: szürke

SÜLLYESZTETT SZEGÉLY Ipari szegélyek



Szürke
Cikkszám: 1810000060




MÉRET	DB/SOR	SOR/RKL	DB/RKL	DB/FM	FM/SOR	FM/RKL	KG/DB	KG/RKL
40x20x15 CM	14	4	56	2,5	5,6	22,4	26,5	1484

TERMÉKJELLEMZŐK

- Egyenes tetejű kialakítást is lehetővé tesz.
- Nütféderes kapcsolódások jellemzik.
- Fagy- és sóálló kivitel.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Alkalmas parkolók, különféle utak, illetve gyalogos forgalomra kijelölt járdák lezárására és megtámasztására, színházterületekre és virágágyások kialakítására.



A termék kopás- és fagyállósága megfelel a legszigorúbb termékszabvány követelményeknek!

KEZDJÜK AZ ALAPOKNÁL

A kövek mérete az ún. raszterméret (hossz / szélesség). Ha rács formában szeretnénk tervezni a kő lerakását, ez az információ nagyon fontos, hiszen a lerakási méretnek felel meg. Ha db/m²-ben van megadva a szükséglet, akkor gondoljunk arra, hogy már tartalmazza a fugát is.

Tipp: érdemes a kősorokat kirakni próbaképp, hogy ellenőrizni tudjuk, az elképzelt forma megfelelő-e, és elegendő-e a kövünk hozzá. Általában a következő méretek szerint szoktunk ajánlani: garázsbeállók, járdák, kerékpárutak kialakítására elegendő a 6 cm-es térkő; állandó forgalomnak (teherautó) kitett utak, parkolók esetében válasszuk a 8 cm és/vagy 10 cm-es vastagságú térköveket.

Fontos, hogy betartsuk a teljes folyamatot a lerakásnál. A térkőburkolatok több rétegből állnak, az egyik legfontosabb része az az, hogy az aljzatnak jól tömörített vagy termett talajnak kell lennie, az ágyazatot tömöríteni kell.

VÍZÁTERESZTŐ ÁGYAZAT

Az ágyazatnak tömörnek, de vízáteresztőnek kell lennie, hogy az esővíz a fugákon keresztül el tudjon távozni az altalajig. Az ágyazat lehet tömörített zúzottkő ágyazat, melyek összetétele és lerakása meg kell, hogy feleljen a várható fizikai terhelésnek (teherbírás, időjárás). Fontos, hogy a tömörítések során pár centit süllyedni fog az ágyazat, ezért ennek megfelelően töltsük fel.

LEJTÉS

Fontos, hogy elkerüljük az átnedvesedést, ezért kell, hogy beépítsünk egy minimális lejtést a lerakás során – az épülettől távolodva. A javasolt minimális lejtés 2%, amit a legmélyebben fekvő részen kell betervezni.

ALAGCSÖVEZÉS

Ha nem megoldható az esővíz talajba való elvezetése, alagcsövezést, vagy vízelvezetőt kell beépíteni.

Például olyan esetben, amikor a burkolt garázsbejárónál a ház irányába folyik a víz, vízelvezető árkot kell létesíteni.

A fent említett aljzat építésére leginkább durvább, porózus anyagok alkalmasak, mint a durva kavics, zúzottkő, és a legtöbb esetben az aljzatot tömörítjük, és ennek során pár centit süllyed, ezért érdemes magasabbra tölteni. A lefolyócsatornákat egy 10 cm vastagságú betonágyban fektessük, minimum 0,5%-

os hosszanti lejtéssel, hogy a víz és szennyeződés el tudjon folyni. Az elvezetőket és lefolyókat a szennyvíz-csatornába vezetni tilos!

SZEGÉLYEZÉS

A burkolt felület kijelölése a legfontosabb előmunka. Egyenes szélű terek és utak esetében könnyű dolgunk van, mert elegendő a sarkokon elhelyezni a jelölőcöveket.

Néhány tipp a cövekekhez: megfelelő mélyen kell leverni, hogy ne kifelé forduljanak, ne álljanak túl közel a térkőfelület széleihez, hogy ne legyenek útban a munkák során, a kitűzés után a tervezett felület tervezett magasságában zsinórral kössük össze őket, feszüljön a zsinór, ne lógjon be, és már a lejtést is vegyük figyelembe. A lejtés ellenőrzésére 100 cm hosszú léccel alkalmas, melynek végén a lejtés mértékétől függően 1 vagy 2 cm vastag rászögelt fadarab található. Amikor vízszintben van a vízmérték, megfelelő a lejtés.

Kertekben, udvaron elképzelhető kör alakú lerakás, ilyenkor a körközeppponttól határozzuk meg a kör vonalát, mintha egy körzőt használnánk, és kisebb távolságokra teszünk jelölő cövekeket.

SZEGÉLY

Nem csak esztétikai szerepe van, hanem fontos, hogy keretben tartja a térköveket, megakadályozza azok elmozdulását. Mint a csempéknél, járólaponál, a térköveknél is előfordulhatnak kis méreteltérések, ezért érdemes előre letenni a köveket, és úgy kijelölni a keretet. Így tegyük le a szegélyköveket: ássunk ki egy körülbelül 20–25 cm mély árkot, töltsük fel nedves betonnal, a felületét egyengessük ki, a cövekek között feszítsük ki a zsinórt, majd azok mentén helyezzük el a szegélyköveket, gumikalapáccsal verjük a helyére, majd töltsük fel betonnal.

ÁGYAZAT- ÉS FUGAANYAG

A beton térköveket, különösen a világos színűeket nem érheti agyag tartalmú töltőhomok, termőtalaj vagy habarcsmaradék.

A legjobb térkő ágyazati anyag a 0/4-es, 0/5-ös frakcióméretű homok, homokos kavics vagy zúzottkő. Az ágyazat tömörítetlen állapotban 3–5 cm vastag legyen, és lécekkel kell egyengetni. A felső értéket ne lépjük túl, hogy megelőzhető legyen a burkolat terhelés alatti deformálódása. Az ágyazatnak egyenes vastagságúnak kell lennie, nem használható az alaprétteg egyenetlenségeinek kiegyenlítésére.

A lehúzott ágyazatra már nem szabad rálépni, és már ekkor ugyanazzal a kereszt- és hosszanti lejtéssel kell rendelkeznie, mint a későbbi térkő burkolatnak. Az ágyazatanyagának olyannak kell lennie, hogy a kövek bevibrálásakor minden nehézség nélkül lehetséges legyen a kövek megengedett magasságbeli eltéréseinek a kiegyenlítése. A tömörítésnek nem engedő ágyazatanyag a vibrálás során károkat okozhat a térköveken.

SZÍNEK, LERAKÁS

Természetes nyersanyagtartalmuk miatt a betonkövek színben eltérhetnek, és ez adja a szépségét is – ezért érdemes úgy válogatni, hogy többféle rakatsorból használjunk, és azokat vegyítsük, ez különösen érvényes a színátmenetes, melíros kövekre, így elkerüljük a színek koncentrációját nagyobb felületen, és sokkal harmónikusabb lesz a felület, kiadva annak természetes jellegét.

A térkő lerakása előre felé haladva, azaz a már lerakott felület felől történik, úgy, hogy közben ne lépünk rá a lehúzott ágyazatra. A köveket azonos magasságban, szögben és síkban rakjuk le zsinór vagy vezetőléc segítségével. A térköveket soha nem szabad ütközésig egymás mellé rakni, mert lepattognak az élek.

SZÉLEK LEZÁRÁSA TÉRKŐFELÜLETEKNÉL

A térkővezésnél mindig a kövek raszterméretéhez célszerű igazítani a szegélyezés távolságát, hogy elkerüljük a felesleges vágásokat. Ügyeljünk arra, hogy a vágott kő oldalhossza ne legyen túl kicsi, és a vágóélt még a felületen lehessen lerakni, vagyis először egész köveket rakjunk körbe.

Térek és térkőlapok esetében a töréshez, vágáshoz speciális eszközökre van szükség, ezek többsége már bérelhető a nagyobb gépkölcsönzőkben.

FUGÁK KIALAKÍTÁSA

Méretük: 2–5 mm az ajánlott méret, és fontos, hogy az alsó és a felső értéket be kell tartani – az alsó értéket a kövek mozgása miatt fontos, a felső pedig azért, hogy meg is tudjon szilárdulni a fuga időben. Természetesen javasoljuk, hogy használjanak távtartót, az segít a megfelelő fuga kialakításában.

Fugázóanyagának a 0/1, 0/2, 0/4 vagy 0/5 mm-es homok, illetve zúzottkő frakciók alkalmasak, a fuga szélesség szerint.

Fontos: terhelni – vibrálni – csak megszáradt, szilárdult és letisztított felületet lehet.



TÖMÖRÍTÉS

A felületet tömöríteni kell – lapvibrátorral, gumi alátét alkalmazásával. Amennyiben nincs oldalsó határolás, biztosítani kell a felületet az oldalirányú elmozdulás ellen. A vibrálás után megfelelő anyag besöprésével újra töltjük fel teljesen a fugákat.

Térkő felületek terhelhetősége, használata és a térkő burkolat tartóssága a kiválasztott kövek minőségén, és annak lerakási módján is múlik.

Térkő választásakor a fizikai terhelést, illetve az időjárási viszontagságokat is vegyük figyelembe. Általában 6 cm vastag térköveket használunk pl. ház bejáratánál, járdáknál, teraszokon, kerti utakon vagy fészergarázsban. Autóbeállókhoz viszont inkább a 8 cm vastagságú köveket használjuk, illetve nagyobb teherforgalomnak kitett terület burkolásához 10 cm vastagságú követ alkalmazunk.

TERHELHETŐSÉG ÉS HASZNÁLAT

A térkő burkolat tartóssága, stabilitása érdekében a legfontosabb a kövek kiváló minőségén kívül a kifogástalan, szakszerű kivitelezés: gondosan elkészített alépitmény, tömörítés, megfelelő fugázás.

Mire kell vigyázni, hogyan óvjuk a köveinket? Sokszor előforduló hiba – kerülendő a jégmentesítő só használata, helyette alternatív jégmentesítő anyagokat javasoljunk, mint például 2/5 mm szemcseméretű zúzottkő. A beton különösen „fiatal korban” még nem teljesen ellenálló a jégmentesítő sóval szemben. Ezért, amennyiben a lerakást követő első 3 hónapon belül hó és jegesedés fordul elő, feltétlenül mellőzzük a jégmentesítő só használatát.

Kerüljük a rozsdafoltokat, mivel nehezen távolíthatók el. Problémát okozhatnak a lehelyezett fém tárgyak – például asztalok, szerszámok és más kezeletlen fémből készült tárgyak.

A mészlerakódások létrejöhetnek olyan tárgyak alatt, amelyek gátolják a víz gyors elfolyását, mint például a virágtartók, amik alatt gyakran lerakódik a mész. Ennek elkerülésére használjunk távtartókat.

Hétköznapi dolgok is árthatnak a köveknek, ezért vigyázzunk, hogy ne öntsünk rá színezett italokat, szörpöket, grillezés során a grillsütőt ne a térkő felületre tegyük, mert a ráfröccsent zsírt nem biztos, hogy el lehet távolítani. Figyeljünk arra is, hogy a kertben lévő színes gyümölcsök is okozhatnak szennyeződést – ezeknél a leg-

jobb, ha minél hamarabb nedves ruhával áttöröljük, semmiképp ne hagyjuk ott napokra, mert beszívódhat, és foltot hagyhat.

Figyeljünk arra is, hogy ősszel elsöpörjük a leveleket, faágakat, mert a nedves időben azok is nyomot hagynak, és nem lehet a foltot eltávolítani.

Ha mégis szennyeződés éri a kövünket, ami egyszerű vizes lemosással nem távolítható el, szerezzünk be speciális térkő tisztítót, vagy ha türelmesek vagyunk, az időjárási elemek pár hónap alatt megoldják, és elkoptatják.

GYORS ÉS INTENZÍV TISZTÍTÁS

Ami miatt gyakran meg kell tenni a gyors tisztítást – az a természetes szennyeződés, az algák, mohák, növényi anyagok okozta szennyeződés. Ha hetente többször megtesszük, akkor jó megoldás lehet egy egyszerű söprű, vagy speciálisabb kefe, és a tiszta felület vizes ronggyal való áttörlése.

Az intenzív tisztítás gyakorisága sok mindenen múlik. Ha szeretnénk, hogy a kövünk sokáig vadonatújnak tűnjön, akkor gyakrabban kell tisztítani, ha inkább a patinásodását kedveljük, akkor elég ritkábban.

Fugáknál figyeljünk arra, hogy azok mindig fel legyenek töltve. Kimosódása során rövid időn belül töltjük azokat újra. Ha ezt elmulasztjuk, a kövek meglazulhatnak, elmozdulhatnak és előfordulhat, hogy a gyomnövény is megjelenik a kövek közötti fugarésekben.

Fontos! Géppel való tisztítást inkább mellőzzük, akármennyire is vonzónak és gyorsnak tűnhet, de több kárt okozhat, mert kimoshatja a fugákat, elmozdíthatja a köveket. A seprőgépek és magasnyomású tisztítógépek használata is csak kellő óvatossággal javasolt, mert szintén károsíthatja a fugákat. A felületről a makacs szennyeződések, ragacsok, rágógumi, szurok stb. csak mechanikusan távolíthatók el, ilyenkor is vigyázzunk, hogy ne okozunk kárt a felületben.

Minden esetben a gondos, rendszeres tisztítással, elsősorban a száraz felületű, söpréssel járunk a legjobban, és azzal, ha óvakodunk attól, hogy erősebb szennyeződés érje a kövünket. A sár eltávolítása is úgy a legegyszerűbb, ha hagyjuk megszáradni, és a nagy részét lesöpörjük többször, és amikor már csak nagyon vékony réteg van, egyszerű vizes felmosással távolítjuk el a maradékot.

JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF)

Érvényesek valamennyi jelen és jövőbeli értékesítésre és szolgáltatásra, kivéve, ha a szerződő felek, ezek alkalmazásától kifejezetten és írásban rögzítetten eltérnek. Az ÁSZF egyfajta kiegészítő dokumentum, mely az egyes adásvételi szerződések (továbbiakban: Szerződés), és megrendelések kiegészítésére, illetve a 2022 augusztus 1.-től visszavonásig érvényes értékesítési feltételek rögzítésére szolgál.

Termékeink, illetve szolgáltatásaink felhasználási módját, célját a Molnárbeton kft. alaphelyzetben nem ellenőrzi, és a nem rendeltetésszerű felhasználásból eredő károkért és egyéb anyagi igényekért felelősséget nem vállal.

Jelen ÁSZF valamennyi rendelkezése és az ahhoz kapcsolódó egyedi szerződések, illetve ezek módosítása, kiegészítése csak írásban érvényes. Az alábbi szerződési feltételek az Gyártónak szóló megrendelés Gyártó részére történő megküldésével, illetve a Szerződés aláírásával a Vevő által elismertnek minősülnek.

ÁRAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Gyártó minden tárgyévben közlésezi termékei árjegyzékét, amelyet www.mbstone.hu

weboldalon megtalálhat. Az árjegyzékben feltüntetett eladási bruttó árak tartalmazzák az általános forgalmi adó értékét.

Gyártó fenntartja jogát az évközi árkorrekcióra, az adalékanyagok, energia-, szállítási költségek stb. árváltozása esetén. Gyártó aktuális árjegyzéke a termékre vonatkozóan a gyártelepi árakat tartalmazza, a termék fuvarköltségét nem.

Eltérő megállapodás hiányában az árak a MBStone érvényes árlistájában feltüntetett árak érvényesek. A vételár megfizetése a Szerződésben, illetve a megrendelésben rögzített feltételekkel történik. Szerződés hiányában az áru értékének kiegyenlítése előre utalással. Gyártó kérésére Vevő a szállítólevélen, vagy egyéb módon megjelölve.

SZÁMLÁZÁS

Szerződés aláírása esetén a számlázás és fizetés az abban meghatározott feltételek szerint történik. Számlareklamációt a számla kézhezvételének napjától számított 8 napon belül fogadunk el. A számlát kiszállítás utáni napon, postai úton juttatja el a Gyártó a Vevő részére.

RAKLAPHASZNÁLAT

Fa alapanyagú raklapra helyezi a Gyártó a terméket, amely pán-tolószalaggal van csomagolva. A Gyártó az adatait a raklapokon található címkén tünteti fel.

Az üres sérülésmentes raklapokat a gyártó visszavásárolja a kereskedőtől vásárlástól számított 3 hónapon belül. Csak jó állapotú – javítható raklapot nem áll módunkban visszavenni. A Gyártó a Vevő részére a raklapdíjat utalja vissza.

Raklap díja 5 000 Ft/db+Áfa
(A raklap használati díjat nem tartalmazza!)
Raklaphasználati díj 1 100 Ft/db+Áfa

MEGRENDELÉSEK, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, MEGRENDELÉS LEMONDÁS

Megrendelések és azok visszaigazolásai kizárólag írásban érvényesek. Telefonon adott megrendelést a Gyártó nem fogad el. A megrendelések leadása Web Shopon és a kiadott megrendelő lapon minden esetben írásban történik.

Amennyiben Vevő egyedi projekt megállapodással, akciós illetve egyedi kedvezménnyel rendelkezik, a megrendeléseken köteles feltüntetni az akció illetve projekt megnevezését, hivatkozni az egyedi vagy projekt megállapodásra. Ezek elmulasztása esetén a számlák az érvényes szerződéses kondíció alapján kerülnek kiállításra!

A megrendeléseket a visszaigazoláson, illetve a Szerződésben feltüntetett feltételekkel teljesítjük. Egy rendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha az általunk írásban visszaigazolásra került.

A visszaigazoláson, illetve a Szerződésben a várható szállítási határidő kerül feltüntetésre, azonban igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül teljesíteni. A tényleges szállítási határidő a rendelési mennyiség és a gyártói kapacitás függvénye. Amennyiben az eltér a visszaigazolásban feltüntetett határidőtől, Vevőt arról értesítjük.

A szállítási határidővel kapcsolatos adatközlések a megrendelés visszaigazolásáig tájékoztató jellegűek. Vevő köteles a számára megküldött visszaigazolást ellenőrizni. Amennyiben annak tartalmával kapcsolatban a visszaigazolást követő munkanap végéig írásban kifogás nem érkezik, az immár a Vevő által kezdeményezett megrendelésnek tekinthető és Eladó a visszaigazolás szerinti szállítást véglegesnek; Vevő által ellenőrzöttnek; Vevő által visszavonhatatlanul elfogadottnak tekinti, mellyel kapcsolatban, a későbbiekben reklamációt nem fog el.

TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE, AZ ÁRU ÁTVÉTELE

A felek megállapodnak abban, hogy az Áru átadásának teljesítési helye a Gyártó által meghatározott telephely a helyszín.

A felek megállapodása alapján adásvételi szerződésben szereplő Árut a Vevő köteles a meghatározott teljesítési helyen történő átvétel esetén az Áru rendeltetési helyre történő szállításakor nyomban átvenni és külön megállapodás hiányában az Áru lerakodásról gondoskodni.

Felek megállapodása alapján az Áru átvételekor Vevő vagy az általa megbízott személy köteles az Árut mennyiségileg és minőségileg is ellenőrizni.

SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK

A lerakodási idő pótos tehergépkocsival max. 1 óra, szóló tehergépkocsival max. fél óra. Az ebből fakadó időbeni többlet a vevőt terheli, melynek összege 20 000 Ft+Áfa/óra.

Időbeni többletráfordítás:
várakozási idő
a lerakási idő a gépjárművezető önhibáján kívül hosszabb nem megfelelő/megnehezített megközelítése a helynek

A szállítást csak jól megközelíthető és szilárd útburkolattal ellátott területre vállaljuk.

A súlykorlátozásokat – hidak, belógó villanyvezeték, fák, aluljárók, üdülő övezet –, illetve behajtási engedélyköteles helyszíneket a rendelés leadásának pillanatában feltétlenül jelezze felénk! Vidéki cím esetén a behajtási engedélyt a vevőnek kell biztosítania, ellenkező esetben nem tudjuk vállalni a szállítást.

A GYÁRTÓ ÉS A VEVŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

A Vevő köteles a saját vagy megbízott fuvarozóival a Gyártó területén belül történő szállítás és munkavégzés során betartani a munka-

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK



védelmi, egészségvédelmi, biztonságtechnikai, és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, különösen tekintettel az üzemi közlekedésre vonatkozó szabályokat, melyekről Gyártó jelen Szerződés aláírásakor Vevőt tájékoztatta.

A Vevő kijelenti, hogy a Gyártó területein a munkavédelmi, egészségvédelmi, biztonságtechnikai, és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, különösen tekintettel az üzemi közlekedésre vonatkozó szabályokat megértette és tudomásul vette és azt magára és az általa megbízott személyek vonatkozásában kötelezőnek ismeri el.

Vevő kijelenti, hogy jelen pontban meghatározott szabályok megsértéséből eredő, magának, a Gyártónak és/vagy harmadik személyeknek okozott károkért kizárólag Vevő köteles helytállni, mely helytállásért Vevő jelen szerződést aláíró aláírásra jogosult képviselője külön is kezekedik.

TERMÉK MINŐSÉG

Felek megállapodása alapján Gyártó által értékesített Árurol a Gyártó teljesítmény nyilatkozatot állít ki. A teljesítmény nyilatkozat letölthető a www.molnarbeton.hu linkről/honlapról és az a szállítólevéllel együtt érvényes.

Gyártó termékfelelősségre vonatkozó törvény szabályai szerinti felelősséggel tartozik. A törvényes előírások és a hatályban lévő, kötelező érvényű műszaki, európai és nemzeti szabványok szerint szavatolja termékei műszaki jellemzőit, minőségi követelményeit.

Amennyiben minőségi kifogás merülne fel úgy a vizsgálat végéig a termék nem beépíthető! A hibás termékek beépítésére visszavetethető többletköltségek a Gyártóra nem háríthatók át! A termékfelelősségre vonatkozó szabályok szerint Vevő köteles a minőségi kifogását a még be nem épített termékekre vonatkozóan haladéktalanul, írásban benyújtani, a vásárlást igazoló számlával.

A Gyártó képviselője a minőségi jegyzőkönyvet vesz fel a helyszínen. A minőségileg kifogásolt terméket a hatályos szabványok szerint Gyártó laborvizsgálatra küldi, törlesztésre, nyomáspróbára, adalékanyag-vizsgálatra.

A termék felületén esetenként pontformájú elszíneződések képződhetnek, melyeknek előidézője a természetes adalékokban lévő szervesanyag. Ez a jelenség az alapanyagaink természetből való ki-nyerése során elkerülhetetlen, de alapanyag vizsgálataink valamint beszállítóink ellenőrzése során folyamatosan azon dolgozunk, hogy ez a jelenség a termékeinket egyáltalán ne jelentkezzen. A szennye-ződést a kereskedelmi forgalomban is kapható térkövekhez alkal-mazható tisztítószeres is kellő hatékonysággal eltávolítható a felületről. Az előforduló mészkivirágzások is műszakilag elkerülhetetlenek, mivel a termékben folyamatosan zajlanak a kémiai reakciók. A különböző kiterjedésű kivirágzás a térkő minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja. A jelenség a felületről idővel magától (ter-mészeti hatások) is eltűnik, de amennyiben a felület optikai hatását a mészkivirágzás rontja, abban az esetben a térkövekhez alkalmaz-ható mész és cementfátyol eltávolító szerrel a felület megtisztítható.

A különböző időpontban gyártott ugyanazon termékeknél árnyalat-nyi színeltérés előfordulhat. Természetes alapanyagokból fakadóan a színeltérés nem képezi reklamáció tárgyát. Ajánlott a kivitelezés során több bontott raklapból keverve beépíteni a terméket, ezzel csökkentve a színeltérés arányát.

Az irányadó szabványok szerint ezért színeltérésre, mészkivirág-zásra gyártónak nincs garanciális, illetve jótállási kötelezettsége. A mindenkor kiszállított mennyiség 2%-ig terjedő töréskár erejéig nincs cseregarancia.

Gyártónak kizárólag termékfelelőssége van, így nem vonatkozik a garancia és szavatossági kötelezettség az esetleges vis major-ele-mi kárra, továbbá a termék lerakását végző, kivitelező által okozott elváltozásokra, kárra. Így különösen, ha nem megfelelően tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, szegélye vibrálásor letöredezik, ha nem megfelelő, elégtelen a kavics- vagy zúzalé-kágyazat, szakszerűtlen a fektetés vagy térkövenként változó és nem megfelelően betartott a fugatávolság, vagy szakszerűtlen, gumilap nélküli a vibrálás.

Úgyisntén fektetési, kivitelezési hiba a lerakásnál, ha az anyagok kü-lönbözőségét, enyhe színeltérését, mészkivirágzását a normál, kezdő, záró és szegélyköveknél nem veszik figyelembe.

BIZALMAS INFORMÁCIÓK

Gyártó és Vevő kötelezik magukat, hogy a Felek között létrejött min-den egyéb megállapodást, valamint a bármelyik Fél által a másik Félnek átadott minden információt, dokumentációt vagy adatot bizalmasan kezelik, azok tényét és tartalmát kölcsönösen üzleti titok-ként kezelik (a továbbiakban: „Bizalmas Információ”).

Felek kötelezik magukat, hogy a Bizalmas Információt még részben sem hozzák nyilvánosságra, vagy teszik a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé, egyszersmind minden észszerűen elvárható intézkedést megtesznek abból a célból, hogy azok tartalma ne kerülhessen a nyilvánosság, valamint harmadik személyek tudomására.

Egyik Felet sem terheli a fentiekben meghatározott titoktartási köte-lezettség, amennyiben a Bizalmas Információval kapcsolatos közlés jogszabály kötelező rendelkezésén, illetve bíróság, választottbíróság vagy hatóság jogerős határozatán alapul, továbbá bármely Fél jo-gosult a Felek között létrejött minden egyéb megállapodás tartalmát bírósági, választottbírósági, hatósági eljárás során bizonyítékként felhasználni, amennyiben az adott eljárás tárgyát az ezekkel a meg-állapodásokkal kapcsolatos valamely kérdés képezi.

Gyártó a Vevő titoktartási kötelezettsége szakértőkre, alkalmazotta-ikra, ügynökeikre, tagjaira és vezetőikre is vonatkozik, akik a titoktar-tási kötelezettséget valamennyi Fél írásos és előzetes hozzájárulása nélkül nem oldhatják fel.

Felek rögzítik, hogy nem minősül a jelen fejezetben foglalt titoktar-tási kötelezettség megszegésének az Megbízott azon magatartása, amely a jelen szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok Megrendelő jelölt részére történő be-mutatására vonatkozik.

FUVAROZÁSI INFORMÁCIÓK



Vállaljuk akár 1 raklap elszállítását is Magyarország területén belül, az ország bármely pontjára egységesen 24 000 Ft + Áfa díj ellenében.

- A szállítható raklap maximális terhelhetősége 1200 kg.
- Hátfalas rakodást kizárólag megfelelő, szilárd útburkolattal ellátott területen tudunk elvégezni, ahol a jármű biztonságos megállása és a rakodás feltételei biztosítottak.
- Darus autóval (max. 21 tonnáig, lerakodással).
- Fixes platós autóval (max. 24 tonnáig, lerakodás nélkül).



Raklap költségek:

- Termékeinket kizárólag raklapon tudjuk szállítani.
- Raklap költsége (használati díj nélkül): 6.350 Ft / db.
- Használati díj (0–120 napig): 1.397 Ft / db.
- A raklapokat a vásárlás helyén tudják visszaváltani.
- Raklapbontási díjat és egyéb csomagolási díjakat nem számítunk fel.

Budapest

Kerületek	Fixes	Darus
I. kerület	70 000 Ft + ÁFA	88 000 Ft + ÁFA
II. kerület	73 000 Ft + ÁFA	88 000 Ft + ÁFA
III. kerület	73 000 Ft + ÁFA	89 000 Ft + ÁFA
IV. kerület	75 000 Ft + ÁFA	93 000 Ft + ÁFA
V. kerület	75 000 Ft + ÁFA	89 000 Ft + ÁFA
VI. kerület	73 000 Ft + ÁFA	89 000 Ft + ÁFA
VII. kerület	73 000 Ft + ÁFA	89 000 Ft + ÁFA
VIII. kerület	75 000 Ft + ÁFA	89 000 Ft + ÁFA
IX. kerület	68 000 Ft + ÁFA	85 000 Ft + ÁFA
X. kerület	75 000 Ft + ÁFA	94 000 Ft + ÁFA
XI. kerület	63 000 Ft + ÁFA	75 000 Ft + ÁFA
XII. kerület	68 000 Ft + ÁFA	87 000 Ft + ÁFA
XIII. kerület	73 000 Ft + ÁFA	89 000 Ft + ÁFA
XIV. kerület	73 000 Ft + ÁFA	89 000 Ft + ÁFA
XV. kerület	73 000 Ft + ÁFA	91 000 Ft + ÁFA
XVI. kerület	78 000 Ft + ÁFA	94 000 Ft + ÁFA
XVII. kerület	83 000 Ft + ÁFA	94 000 Ft + ÁFA
XVIII. kerület	73 000 Ft + ÁFA	87 000 Ft + ÁFA
XIX. kerület	73 000 Ft + ÁFA	85 000 Ft + ÁFA
XX. kerület	73 000 Ft + ÁFA	85 000 Ft + ÁFA
XXI. kerület	63 000 Ft + ÁFA	79 000 Ft + ÁFA
XXII. kerület	58 000 Ft + ÁFA	73 000 Ft + ÁFA
XXIII. kerület	68 000 Ft + ÁFA	79 000 Ft + ÁFA

Vidék

Km	Fixes	Km	Darus
0–15	48 000 Ft + ÁFA	0–15	63 000 Ft + ÁFA
16–25	55 000 Ft + ÁFA	16–25	74 000 Ft + ÁFA
26–50	62 000 Ft + ÁFA	26–50	85 000 Ft + ÁFA
51–75	74 000 Ft + ÁFA	51–75	95 000 Ft + ÁFA
76–100	82 000 Ft + ÁFA	76–100	107 000 Ft + ÁFA
101–125	93 000 Ft + ÁFA	101–125	126 000 Ft + ÁFA
126–150	105 000 Ft + ÁFA	126–150	149 000 Ft + ÁFA
151–175	115 000 Ft + ÁFA	151–175	172 000 Ft + ÁFA
176–200	125 000 Ft + ÁFA	176–200	191 000 Ft + ÁFA
201–225	141 000 Ft + ÁFA	201–225	214 000 Ft + ÁFA
226–250	155 000 Ft + ÁFA	226–250	243 000 Ft + ÁFA
251–275	170 000 Ft + ÁFA	251–275	262 000 Ft + ÁFA
276–300	187 000 Ft + ÁFA	276–300	286 000 Ft + ÁFA
300–330	204 000 Ft + ÁFA	300–330	314 000 Ft + ÁFA

A fuvarárak 2026 december 31-ig érvényesek.



A fuvarárak 2026 december 31-ig érvényesek.

MBStone gyárépület

2045 Törökbálint, 0152/12. hrsz.

info@mbstone.hu

www.mbstone.hu

Holló Fanni

- logisztika
- hollo.fanni@mbstone.hu
- +36 20 470 9220

Gebei Edit

- ügyfélszolgálat
- gebei.edit@mbstone.hu
- +36 20 232 0992

Kovács Anita

- ügyfélszolgálat
- kovacs.anita@mbstone.hu
- +36 20 287 5036



Schieder Zoltán

- projektmenedzser és területi képviselő
- Észak-Dunántúl: Fejér, Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém
- projekt@mbstone.hu
- +36 70 431 37 99



Novák Tamás

- területi képviselő
- Dél-Dunántúl: Tolna, Baranya, Somogy, Zala
- novak.tamas@mbstone.hu
- +36 70 414 2167



Nácsa Petra

- területi képviselő
- Kelet-Magyarország, Kelet-Pest vármegye
- nacs.petra@mbstone.hu
- +36 20 359 0864



Vincze Laura

- területi képviselő
- Budapest, Nyugat-Pest megye
- vincze.laura@mbstone.hu
- +36 20 240 0058



MEGBÍZHATÓ PARTNER

AZ ÉPÍTŐIPARBAN
1998 ÓTA

Minőségi betonmegoldások
saját üzemekből, pontos
kiszállítással, az Ön
projektjére szabva.



100%-BAN MAGYAR
TULAJDONÚ VÁLLALKOZÁS



PRÉMIUM MINŐSÉGŰ
BETONTERMÉKEK



MEGBÍZHATÓ
SZÁLLÍTÁS



18 ÜZEM, 7 TELEPÜLÉS,
100 TEHERAUTÓ



A Molnárbeton az egyetlen teljes mértékben magyar tulajdonban lévő vállalkozás, amely a betongyártás területén bármilyen igényre megoldást kínál. Hét településen található **18 üzemünk és 100 teherautóból álló flottánk biztosítja partnereink számára a gyors és megbízható kiszolgálást.**



KÖNNYŰ BETON



NORMÁL BETON



KÜLÖNLEGES BETON





**Modern
építőanyagok
kompromisszumok
nélkül.**

- ✓ Könnyű feldolgozás
- ✓ Minden munkához
- ✓ Prémium minőség



Szárazbetonok

Stabil alapok minden építkezéshez.



Csemperagasztók

Erős tapadás minden burkolathoz.



Vakolatok

Tartós, esztétikus felületek.



Falazóhabarcsok

Szilárd kötés, tartós építmény.



**MB-MIX STANDARD
CSEMPERAGASZTÓ**



**MB-MIX STANDARD
PLUSZ CSEMPERAGASZTÓ**



**MB-MIX EXTRA
FLEX CSEMPERAGASZTÓ**



**MB-MIX EXTRA PLUSZ
FLEX CSEMPERAGASZTÓ**



**MB-MIX EXTRA PLUSZ
FLEX CSEMPERAGASZTÓ**




**MB-MIX
ESZTRICH 0-4 mm**



**MB MIX
FALAZÓHABARCS**



**MB MIX
GÉPI VAKOLAT PRO**



**MB-MIX
HOBBI BETON 0-4 mm**



**MB MIX
KÉZI VAKOLAT PRO**